

SFAポンプ メンテナンス作業実例紹介



アフターサービスの体制

24時間365日体制の故障受付窓口。
SFAポンプ認定修理店(250社)の全国ネットワーク
各製品の構成部品は、日本国内に常に在庫

【1】出張修理サービス

SFA製品の不具合連絡に対して、
認定修理店を緊急に派遣して行う修理サービス。

【2】定期メンテナンスサービス

決められた頻度で計画的に点検・修理・部品交換などを行い
故障の予防を目的とするサービス。

SFA認定修理店によるSFAポンプのメンテナンス

- 標準作業内容

- ① モーターの脱着・清掃
- ② 函体内部清掃
- ③ 消耗部品交換(必要な場合)
- ④ 電気部点検
- ⑤ 通水作動試験

メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）



メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）



メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）



メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）



メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）



メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）

清掃前



メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）

清掃後



メンテナンス作業の実際（サニスピードプラス）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）




メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）




メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）




メンテナンス作業の実際（サニアクセス3）



メンテナンス作業の実際（サニキュービック2クラシック）



メンテナンス作業の実際（サニキュービック2クラシック）



メンテナンス作業の実際（サニキュービック2クラシック）



メンテナンス作業の実際（サニキュービック2クラシック）



SFAポンプユニットのラインアップ

製品名	サニアクセス3	サニスピード プラス	サニシャワー プラス	サニコム2	サニキュービック2 クラシック
製品画像					
型番	SAC3-100	SSPPLUS-100	SSWPLUS-100	SCOM2-100	SCB2C-200
価格(税込)	¥161,700	¥129,800	¥106,700	¥327,800	¥437,800
総合カタログ掲載頁	P6, 7	P8, 9	P10, 11	新製品	P12, 13
排水種	汚水	雑排水	雑排水	雑排水	汚水/雑排水
接続器具の例	大便器+(手洗器)	シンク・手洗器 冷ケースドレン	手洗器 除湿器ドレン	食洗器・洗濯機 ユニットバス	複数の トイレ・シンク
最大揚程	5m	6m	3m	8m	10m
最大水平圧送距離	100m	70m	30m	80m	110m
粉碎機能	あり	なし	なし	なし	あり
吐出配管呼び径	20, 25	20, 25	20, 25	40	40
排水流入呼び径	75(汚) 40(雑)	40	40	65, 40, 30	100, 40
流入排水の温度上限	35℃	断続的に75℃	35℃	断続的に90℃	断続的に70℃
電源	100V	100V	100V	100V	単相200V

SFAポンプの特徴

唯一無二の機能	水まわり器具の排水を圧送処理する小型のポンプユニット → 場所を選ばず水まわり器具を設置できます。
高い品質	ISO9001の認証を受けた自社工場で製造 出荷前における全数検査 施工品質を高めるための継続的な取り組み（施工説明書・YOUTUBE）
お求めやすい価格	サニシャワープラス ¥105,000 から サニキュービック2クラシック ¥420,000
デリバリー	午前10時30分までのご注文で当日出荷 欠品実績ゼロ 納期遵守率100%（2012年～2022年現在）
アフターサービス	24時間365日体制の故障受付窓口。 SFAポンプ認定修理店(250社)の全国ネットワーク 各製品の構成部品は、日本国内に常に在庫